

Mein
Garten-Paradies

2015

**Stauden
Gräser
Wasserpflanzen**



CHIEMGAU GARTENCENTER

Büchele
... inspiriert



Der rosarote Staudengarten

Auf den nachfolgenden 10 Seiten sind winterharte Stauden zusammengestellt, die sich für die Verwendung in prachtvollen Staudenbeeten eignen. Aufgeteilt sind sie in sonnige und halbschattige Standorte. Ferner nimmt ihre Höhe vom oberen Teil der Tabelle gegen unten zu ab. Oben sind folglich die Arten, die hinten in ein Staudenbeet zu stehen kommen, unten solche für den Vordergrund.

Pfingstrose 'White Cap' – himbeerfarbene Blütenblätter und weiße Staubblätter – was für ein schöner Kontrast, für sonnige Lagen.



Schattige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Lathyrus latifolius** – Staudenwicke
200 cm, Juni–August.

2 **Phlox-Paniculata-Gruppe** – Staudenphlox
80–100 cm, Juli–September.

3 **Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'** –
Herbstanemone
80 cm, September–Oktober.

4 **Dicentra spectabilis** – Tränendes Herz
80 cm, April–Juni.

5 **Dictamnus albus** – Diptam
80 cm, Mai–Juni.

6 **Lupinus-Sorten** – Lupine
80 cm, Mai–Juni.

7 **Paeonia-Lactiflora-Gruppe** – Pfingstrose
70–80 cm, Mai–Juni.

8 **Astilbe-Arendsii-Gruppe** – Prachtspiere
60–80 cm, August–September.

9 **Chelone obliqua** – Schlangenkopf
70 cm, August–Oktober.

10 **Hemerocallis-Sorten** – Taglilie
50–80 cm, Juni–September.

11 **Aquilegia** – Akelei
60 cm, Mai–Juni.

12 **Lythrum salicaria** – Blutweiderich
60 cm, Juli–September.

13 **Incarvillea delavayi** – Freilandgloxinie
60 cm, Juni–Juli.

14 **Astilbe-Japonica-Gruppe** – Prachtspiere
50 cm, Juni–Juli.

15 **Astrantia major 'Rosea'** – Sterndolde
50 cm, Juni–August.

16 **Allium christophii** – Sternkugellauch
40 cm, Juni–Juli.

17 **Bergenie** – Bergenia-Sorten
40 cm, April–Mai.

18 **Astilbe chinensis 'Pumila'** – Prachtspiere
30 cm, August–September.

19 **Pulmonaria rubra** – Lungenkraut
30 cm, April–Mai.

20 **Lamium maculatum 'Beacon Silver'** – Taubnessel
20 cm, Mai–Juni.



9 R



10 R



11 R S



12 R



13 R



14 R



15 R



16 R



17 B S W




18 B R



19 B W



20 B W



Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R




4 R



5 R



6 R



7 R



8 R



9 R W



10 R



11 R



12 R



13 R



14 R



15 R



16 R



17 R



18 R



19 B




20 R



21 B



22 R



23 R W



24 B R



25 B R



26 B W



27 B S



28 B S

[1] Alcea rosea – Stockrose
200 cm, Juli–September.

[2] Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' – Wasserodst
200 cm, Juli–September.

[3] Lavatera 'Rosea' – Buschmalve
200 cm, Juni–Oktober.

[4] Delphinium-Pacific-Giant-Gruppe 'Astolat' – Rittersporn
180 cm, September–Oktober.

[5] Aster novae-angliae – Raublattaster
70–150 cm, September–Oktober.

[6] Monarda-Sorten – Goldmelisse
120 cm, Juli–September.

[7] Gypsophila paniculata 'Flamingo' – Schleierkraut
120 cm, Juli–August.

[8] Digitalis-Purpurea-Sorten – Fingerhut
100 cm, Juni–September.

[9] Iris-Germanica-Gruppe – Schwertlilie
80–100 cm, Mai–Juni.

[10] Aster novi-belgii – Glattblattaster
60–90 cm, September–Oktober.

[11] Anemone hybrida 'September Charm' – Herbstanemone
80 cm, September–Oktober.

[12] Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' – Gaura
80 cm, Juni–Oktober.

[13] Echinacea purpurea – Sonnenhut
80 cm, Juli–September.

[14] Aster-Amellus-Sorten – Sommeraster
60 cm, Juli–September.

[15] Physostegia virginiana 'Vivid' – Gelenkblume
60 cm, September–Oktober.

[16] Centaurea dealbata 'Steenbergii' – Flockenblume
60 cm, Juni–Juli.

[17] Achillea-Millefolium-Sorten – Schafgarbe
50–70 cm, Juni–September.

[18] Penstemon-Sorten – Bartfaden
50–60 cm, Juni–September.

[19] Erigeron-Sorten – Berufskraut
50 cm, Juni–Oktober.

[20] Dendranthema arcticum 'Roseum' – Margerite
50 cm, September–Oktober.

[21] Aster-Dumosus-Gruppe – Kissenaster
20–40 cm, August–Oktober.

[22] Salvia nemorosa 'Rose Queen' – Salbei
40 cm, Juni–September.

[23] Lavandula-Angustifolia-Sorten – Lavendel
30 cm, Juni–August.

[24] Aster-Alpinus-Sorten – Frühlingsaster
20 cm, Mai–Juni.

[25] Geranium cantabrigiense 'Cambridge' – Storzschnabel
20 cm, Mai–Juli.

[26] Armeria maritima – Grasnelke
15 cm, Mai–Juni.

[27] Geranium cinereum 'Splendens' – Storzschnabel
15 cm, Juni–September.


[28] Dianthus-Gratianopolitanus-Sorten – Pfingstnelke
10–15 cm, Mai–Juni.

B = Bodendecker
R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt






S = Stein- oder Alpingärten
W = wintergrün/immergrün

Erkunden Sie unsere
Homepage
Es lohnt sich!

Der gelbe Staudengarten



Schattige und halbschattige Standorte



[1] Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' – Sonnenhut
200 cm, August–September.

[2] Telekia specosa – Telekie
200 cm, Juni–August.

[3] Thalictrum flavum – Wiesenraute
100 cm, Juni–Juli.

[4] Aquilegia chrysanthra – Akelei
90 cm, Mai–Juni.

[5] Aconitum lycoctonum subsp. vulparia – Gelber Eisenhut
80 cm, Juli–August.

[6] Digitalis grandiflora – Fingerhut
80 cm, Juni–August.

[7] Hemerocallis lilioasphodelus – Taglilie
80 cm, Mai–Juni.

[8] Rudbeckia fulgida – Sonnenhut
80 cm, August–Oktober.

[9] Lysimachia punctata – Goldfelberich
70 cm, Juni–August.

[10] Hosta 'Gold Standard' – Funkie
60 cm, Juni–Juli.

[11] Solidaster luteus – Solidaster
60 cm, August–September.

[12] Trollius europaeus – Trollblume
60 cm, Mai–Juni.

[13] Heuchera 'Amber Waves' – Purpurglöckchen
50 cm, Juni–August.

[14] Alchemilla mollis – Frauenmantel
30/50 cm, Juni.

[15] Meconopsis cambrica – Scheinmohn
40 cm, Juni–Oktober.


[16] Doronicum orientale – Gämswurz
40 cm, April–Mai.

[17] Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten' – Elfenblume
35 cm, Mai–Juni.

[18] Pseudofumaria 'Corydalis' lutea – Lerchensporn
30 cm, Mai–September.

[19] Chrysogonum virginianum – Goldkörbchen
30 cm, Mai–August.

[20] Waldsteinia geoides – Golderdbeere
25 cm, April–Mai.



Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 B

- [1] *Helianthus salicifolius* – Weidenblättrige Sonnenblume**
250 cm, Oktober.



5 R



6 R



7 R



8 R

- [2] *Alcea rosea* – Stockrose**
200 cm, Juli–September.
[3] *Verbascum nigrum* – Königskerze
200 cm, Juni–September.
[4] *Centaurea macrocephala* – Flockenblume
150 cm, Juni–Juli.



9 R



10 R



11 R



12 R W

- [5] *Helianthus decapetalus* – Stauden-Sonnenblume**
150 cm, August–September.

- [6] *Euphorbia characias* subsp. *wulfenii* – Wolfsmilch**
120 cm, Mai–Juni.

- [7] *Eremurus x isabellinus* – Steppenkerze**
120 cm, Juni–Juli.

- [8] *Ligularia przewalskii* – Kreuzkraut**
120 cm, Juli–August.

- [9] *Heliopsis helianthoides* – Sonnenauge**
120 cm, Juni–August.

- [10] *Achillea filipendulina* – Schafgarbe**
120 cm, Juli–September.

- [11] *Ligularia dentata* 'Desdemona' – Kreuzkraut**
120 cm, August–September.

- [12] *Phlomis russeliana* – Brandkraut**
120 cm, Juni–Juli.

- [13] *Helenium 'Kanaria'* – Sonnenbraut**
110 cm, Juli–August.

- [14] *Phygelius aequalis* 'Yellow Trumpet' – Kapfuchsie**
90 cm, August–Oktober.

- [15] *Asphodeline lutea* – Junkerlilie**
90 cm, Juni–Juli.

- [16] *Coreopsis grandiflora* – Mädchenauge**
80 cm, Juni–August.

- [17] *Lupinus* – Lupine**
80 cm, Mai–Juni.

- [18] Iris-Germanica-Gruppe – Schwertlilie**
60–100 cm, Mai–Juni.

- [19] *Coreopsis verticillata* – Mädchenauge**
70 cm, Juni–September.

- [20] *Buphthalmum salicifolium* – Ochsenauge**
50 cm, Juni–September.

- [21] *Achillea millefolium* – Schafgarbe**
50 cm, Juli–August.

- [22] *Euphorbia polychroma* – Gold-Wolfsmilch**
40 cm, April–Mai.

- [23] *Oenothera fruticosa* – Nachtkerze**
40 cm, Juni–September.

- [24] *Inula ensifolia* – Schwertalant**
30 cm, Juli–August.

- [25] *Hemerocallis 'Stella d'Oro'* – Taglilie**
30 cm, Juni–September.

- [26] *Linum flavum* – Lein**
30 cm, Juni–Juli.

- [27] *Santolina chamaecyparissus* – Heiligenkraut**
30 cm, Juli–August.

- [28] *Coreopsis lanceolata* – Mädchenauge**
25 cm, Juni–August.



13 R



14 R




15 R W



16 R



17 R



18 R W



19 R



20 R



21 R



22 R S



23 R



24 R



25 R



26 S



27 R S W



28 R

B = Bodendecker

R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt


S = Stein- oder Alpingärten

W = wintergrün/immergrün


Der rote Staudengarten




© Bild: Vohnay GmbH



Schattige und halbschattige Standorte



- [1] **Rheum palmatum var. tanguticum – Kronrhabarber**
200 cm, Mai–Juni.
- [2] **Miscanthus sinensis – Riesenschilf**
100/140 cm, August.
- [3] **Dryopteris filix-mas – Wurmfarm**
100/140 cm
- [4] **Bistorta amplexicaulis 'Speciosa', syn. Persicaria – Knöterich**
100 cm, Juli–Oktober.
- [5] **Fuchsia magellanica var. gracilis – Freilandfuchsie**
bis 100 cm, Juni–September.
- [6] **Astilbe-Arendsii-Gruppe 'Glut' – Prachtspiere**
80 cm, August–September.
- [7] **Phlox-Paniculata-Gruppe 'Orange Perfection' – Staudenphlox**
80 cm, August–September.
- [8] **Hemerocallis – Taglilie**
80 cm, Juni–September.
- [9] **Paeonia-Lactiflora-Gruppe 'Karl Rosenfield' – Pfingstrose**
80 cm, Mai–Juni.
- [10] **Physalis alkekengi var. franchetii – Lampionblume**
80 cm, Fruchtschmuck, August–Oktober.
- [11] **Heuchera micrantha 'Palace Purple' – Purpurglöckchen**
80 cm, Juni–Juli.
- [12] **Euphorbia griffithii 'Fireglow' – Wolfsmilch**
70 cm, Mai–Juni.
- [13] **Aquilegia – Akelei**
60 cm, Mai–Juni.
- [14] **Heuchera sanguinea – Purpurglöckchen**
60 cm, Juni–Juli.
- [15] **Astilbe-Arendsii-Gruppe 'Fanal' – Prachtspiere**
60 cm, Juli.
- [16] **Paeonia tenuifolia – Pfingstrose**
50 cm, Mai.
- [17] **Geum chiloense – Nelkenwurz**
40 cm, Juni–August.
- [18] **Arum italicum – Aronstab**
30 cm, Fruchtschmuck, Herbst.
- [19] **Bistorta affinis, syn. Persicaria – Knöterich**
25 cm, Juni–September.
- [20] **Ophiopogon planiscapus 'Niger' – Schlangenbart**
20 cm, Juli–August.



Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R




5 R W



6 R



7 R




8 R



9 R



10 R



11 R



12 R



13 R



14 R



15 R




16 R



17 R



18 R



19 R



20 R



21 R




22 S



23 R



24 R




25 S



26 S W



27 S W



28 S W

1 Alcea rosea – Stockrose

200 cm, Juli–September.

2 Monarda 'Squaw' – Goldmelisse

150 cm, Juli–September.

3 Helenium 'Baudirektor Linne' – Sonnenbraut

120 cm, August–September.

4 Lobelia cardinalis – Kardinalslobelie

120 cm, Juli–September.

5 Kniphofia 'Royal Standard' – Fackellilie

100 cm, Juli–September.

6 Phygelius capensis 'Coccineus' – Kapfuchsie

bis 100 cm, Juli–Oktober.

7 Aster novi-belgii 'Crimson Brocade' – Glattblattaster

90 cm, September–Oktober.

8 Tanacetum coccineum 'Red King' – Junimargerite

90 cm, Mai–Juni.

9 Papaver orientale – Türkennmohn

80 cm, Juni.

10 Silene chalcedonica, syn. Lysimachia – Brennende Liebe

80 cm, Juni–August.

11 Centranthus ruber 'Coccineus' – Spornblume

80 cm, Juni–August.

12 Helenium 'Moerheim Beauty' – Sonnenbraut

80 cm, Juni–Juli.

13 Paeonia-Lactiflora-Gruppe 'Rubinschale' – Pfingstrose

80 cm, Mai–Juni.

14 Lupinus – Lupine

80 cm, Mai–Juni.

15 Achillea millefolium 'Paprika' – Schafgarbe

70 cm, Juni–September.

16 Knautia macedonica – Witwenblume

70 cm, Juli–September.

17 Penstemon 'Rubicunda' – Bartfaden

60 cm, Mai–Oktober.

18 Crocosmia x crocosmiliflora – Montbretie

60 cm, August–Oktober.

19 Paeonia officinalis 'Rubra Plena' – Bauernpfingstrose

60 cm, Mai.

20 Gaillardia 'Burgunder' – Kokardenblume

60 cm, Juli–September.

21 Potentilla 'Gibson's Scarlet' – Fingerkraut

40 cm, Juni–Juli.

22 Silene x arkwrightii 'Vesuvius', syn. Lysimachia – Lichtnelke

40 cm, Mai–Juni.

23 Imperata cylindrica 'Red Baron' – Japanisches Blutgras

40 cm

24 Geum coccineum 'Borisii' – Nelkenwurz

25 cm, Mai–Juli.

25 Pulsatilla vulgaris 'Rubra' – Küchenschelle

25 cm, März–Mai.

26 Dianthus-Plumarius-Gruppe 'Munot' – Federnelke

20 cm, Mai–Juni.

27 Helianthemum 'Amabile Plenum' – Sonnenröschen

20 cm, August–September.

28 Helianthemum 'Fire Dragon' – Sonnenröschen

15 cm, August–September.



B = Bodendecker


R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt

S = Stein- oder Alpingärten


W = wintergrün/immergrün

Erkunden Sie unsere
HOMEPAGE
Es lohnt sich!

Der weisse Staudengarten



Schattige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R

[1] *Aruncus dioicus* – Geissbart
150 cm, Juni–Juli.

[2] *Veronicastrum virginicum* – Virginischer Ehrenpreis
150 cm, Juli–September.

[3] *Cimicifuga simplex* – Silberkerze
140 cm, Oktober.

[4] *Aconitum napellus* – Eisenhut
120 cm, Juni–August.

[5] *Anemone hybrida* – Herbstanemone
100 cm, September–Oktober.

[6] *Campanula persicifolia* – Pfirsichblättrige Glockenblume
100 cm, Juni–Juli.

[7] *Lysimachia clethroides* – Schneefelberich
80 cm, Juli–September.

[8] *Phlox-Paniculata-Gruppe* – Flammenblume
80 cm, Juni.

[9] *Polemonium caeruleum* – Jakobsleiter
80 cm, Mai–Juni.

[10] *Physostegia virginiana* – Gelenkblume
80 cm, August.

[11] *Chelone obliqua* – Schlangenkopf
70 cm, August–Oktober.

[12] *Astilbe-Arendsii-Gruppe* – Prachtspiere
60 cm, Juli.

[13] *Geranium sylvaticum* – Waldstorchschnabel
60 cm, Juni–Juli.

[14] *Hosta 'Patriot'* – Funkie
50 cm, Juli–August.

[15] *Aquilegia* – Akelei
50 cm, Mai–Juni.

[16] *Tradescantia-Andersoniana-Gruppe* – Dreimasterblume
40 cm, Juni–August.

[17] *Nepeta × faassenii* – Katzenminze
30 cm, Mai–September.

[18] *Tiarella cordifolia* – Schaumblüte
20 cm, April–Mai.

[19] *Geranium × cantabrigiense* – Storhschnabel
20 cm, Mai–Juli.

[20] *Campanula carpatica* – Karpatenglockenblume
15 cm, Juni–August.



13 B R S




14 B R



15 R




16 R



17 B R S




18 B R



19 B R S



20 B R S



Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R


[1] Delphinium-Pacific-Giant-Gruppe – Rittersporn
180 cm, Juni–Juli und September–Oktober.



5 R



6 R



7 R



8 R

[2] Delphinium-Elatum-Gruppe – Rittersporn
180 cm, Juni–August und September–Oktober.

[3] Aster novae-angliae – Raublattaster
130 cm, September–Oktober.

[4] Paeonia lactiflora – Pfingstrose
100 cm, Mai–Juni.

[5] Gypsophila paniculata – Schleierkraut
100 cm, Juli–August.

[6] Echinops sphaerocephalus – Kugeldistel
100 cm, Juli–September.

[7] Liatris spicata – Prachtscharte
100 cm, Juli–August.

[8] Sidalcea candida – Präriemalve
90 cm, Juni–Juli.

[9] Leucanthemum-Maximum-Hybride – Sommermargerite
80 cm, Juni–September.

[10] Echinacea purpurea – Sonnenhut
80 cm, Juli–September.

[11] Lupinus – Lupine
80 cm, Mai–Juni.

[12] Scabiosa caucasica – Scabiose
80 cm, Juni–September.

[13] Centranthus ruber – Spornblume
80 cm, Juni–August.

[14] Artemisia ludoviciana – Artemisie
70 cm, Juli–September.

[15] Achillea ptarmica – Schafgarbe
60 cm, Juli–September.

[16] Malva moschata – Moschusmalve
60 cm, Juni–September.

[17] Erigeron – Berufskraut
60 cm, Juni–Oktober.

[18] Pseudodysimachion longifolium – Schneeweiderich
60 cm, Juli–August.

[19] Aster amellus – Sommeraster
50 cm, Juli–September.

[20] Centaurea montana – Bergflockenblume
50 cm, Mai–Juni.

[21] Calamintha nepeta – Steinquendel
40 cm, Juli–September.

[22] Lavandula angustifolia – Lavendel
40 cm, Juli–August.

[23] Salvia nemorosa – Salbei
40 cm, Juni–September.

[24] Aster-Dumosus-Gruppe – Kissenaster
30 cm, September–Oktober.

[25] Geranium macrorrhizum – Storzschnabel
30 cm, Juli–Juli.

[26] Sedum spectabile – Fetthenne
40 cm, August–September.

[27] Aster alpinus – Alpenaster
20 cm, Mai–Juni.

[28] Ajuga reptans – Günsel
15 cm, April–Juni.



9 R



10 R



11 R



12 R



13 R



14 R



15 R



16 R



17 R S



18 R



19 R



20 R S



21 R S



22 B R



23 B R



24 R



25 B R



26 R



27 R



28 B

B = Bodendecker

R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt

S = Stein- oder Alpingärten

W = wintergrün/immergrün

Der blaue Staudengarten

 Erkunden Sie unsere
Homepage
Es lohnt sich!



Schattige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R

1 **Aconitum napellus – Eisenhut**
120 cm, Juni–August.

2 **Campanula persicifolia – Pfirsichblättrige Glockenblume**
100 cm, Juni–Juli.

3 **Clematis heracleifolia – Grossblättrige Waldrebe**
100 cm, Juni.

4 **Phlox-Paniculata-Gruppe – Flammenblume**
80 cm, Juli–September.

5 **Polemonium caeruleum – Jakobsleiter**
80 cm, Mai–Juni.

6 **Campanula glomerata – Knäuelglockenblume**
60 cm, Juli–August.

7 **Gentiana asclepiadea – Schwalbenwurzenzian**
60 cm, August.

8 **Hosta tardiana 'Halcyon' – Blaue Funkie**
60 cm, Juni–Juli.

9 **Aquilegia alpina – Akelei**
40 cm, Mai–Juni.

10 **Brunnera macrophylla – Kaukasusvergissmeinnicht**
40 cm, April–Mai.

11 **Geranium magnificum – Storzschnabel**
40 cm, Juni–August.

12 **Platycodon grandiflorus – Ballonblume**
40 cm, Juni–August.

13 **Tradescantia-Andersoniana-Gruppe – Dreimasterblume**
40 cm, Juni–September.

14 **Buglossoides purpurocaerulea – Blauroter Steinsame**
30 cm, Juni–Juli.

15 **Pulmonaria angustifolia – Lungenkraut**
30 cm, März–Mai.

16 **Geranium himalayense – Storzschnabel**
30 cm, Juni–Juli.


17 **Corydalis flexuosa – China-Lerchensporn**
25 cm, April–Mai.

18 **Gentiana septemfida lagodechiana – Sommerenzian**
20 cm, Juli–September.

19 **Aquilegia flabellata – Akelei**
20 cm, Mai–Juni.

20 **Omphalodes verna – Gedenkemein**
15 cm, März–April.





Sonnige und halbschattige Standorte



1 R



2 R



3 R



4 R



5 R



6 R



7 R



8 R



9 R



10 R



11 R S



12 R



13 R



14 R S



15 R



16 R



17 R



18 R



19 R S



20 R



21 S



22 B S



23 R S



24 B R S



25 B



26 B S



27 B S



28 B S

[1] Delphinium-Pacific-Giant-Gruppe – Rittersporn
180 cm, Juni–Juli und September–Oktober.

[2] Delphinium-Elatum-Gruppe – Rittersporn
180 cm, Juni–August und September–Oktober.

[3] Delphinium-Belladonna-Gruppe – Rittersporn
120 cm, Juni–Juli und September.

[4] Echinops ritro – Kugeldistel
100 cm, Juli–September.

[5] Liatris spicata – Prachtscharte
100 cm, Juli–August.

[6] Anchusa azurea – Ochsenzunge
90 cm, Juni–August.

[7] Lupinus – Lupine
80 cm, Mai–Juni.

[8] Scabiosa caucasica – Scabiose
80 cm, Juni–September.

[9] Eryngium alpinum – Alpendistel
70 cm, Juli–August.

[10] Erigeron – Berufskraut
60 cm, Juni–Oktober.

[11] Veronica longifolia – Ehrenpreis
60 cm, Juli–August.

[12] Aquilegia vulgaris – Akelei
60 cm, Mai–Juni.

[13] Aster amellus – Sommeraster
50 cm, Juli–September.

[14] Centaurea montana – Bergflockenblume
50 cm, Mai–Juni.

[15] Delphinium grandiflorum – Rittersporn
50 cm, Juni–Juli.

[16] Lavandula angustifolia – Lavendel
40 cm, Juli–August.

[17] Salvia nemorosa – Salbei
40 cm, Juni–September.

[18] Geranium 'Johnson's Blue' – Storzschnabel
40 cm, Juni–Juli.

[19] Nepeta faassenii – Katzenminze
30 cm, Mai–September.

[20] Aster-Dumosus-Gruppe – Kissenaster
30 cm, September–Oktober.

[21] Dracocephalum ruyschianum – Drachenkopf
30 cm, Juni–August.

[22] Artemisia schmidtiana 'Nana' – Beifuss
20 cm, Juni–Juli.

[23] Aster alpinus – Alpenaster
20 cm, Mai–Juni.

[24] Stachys bizantina – Wollziest
20 cm.

[25] Ajuga reptans – Günsel
15 cm, April–Juni.

[26] Campanula carpatica – Karpatenglockenblume
15 cm, Juni–August.

[27] Campanula poscharskyana – Glockenblume
10 cm, Juni–August.

[28] Veronica prostrata – Ehrenpreis
10 cm, Mai–Juni.

B = Bodendecker

R = Rabattenstauden/Beet- und Schnitt





S = Stein- oder Alpingärten

W = wintergrün/immergrün


Teichpflanzen



Um eine gute Wasserqualität zu gewährleisten, brauchen wir einen geeigneten Wasserpflanzenbestand, der uns überschüssige Nährstoffe aus dem Teichwasser herauszieht. An Wasser- und Sumpfpflanzen haben wir ein grosses und vielfältiges Angebot zur Verfügung; einen Ausschnitt daraus finden Sie auf diesen 2 Seiten.



Weitere
Wasserpflanzen
finden Sie in unserem
Garten-Center



[1] *Veronica beccabunga* – Bachbunge

⊗ – ♀ Niederliegende Wildstaude an Teichen, in Naturgärten oder Bächen mit himmelblauen Blüten von Mai bis August. Ideal für nährstoffreiche Böden.

[2] *Caltha palustris Plena* – Gefüllte Sumpfdotterblume

⊗ Sumpfpflanze für kleine Wasserflächen und an Teichrändern mit goldgelben, gefüllten Blüten im April. Diese Sorte blüht früher als die reine Art.

[3] *Pontederia cordata* – Hechtkraut

⊗ – ♀ Flachwasserzone: 10–20 cm. Blütezeit von Juni bis August. Bis 20 cm lange, hellblaue Blütenähren. Höhe: 50–60 cm. Die Blätter sind herzförmig, löffelartig, glatt und glänzend. Den ganzen Sommer überreich blühend. Bei kaltem Winter ist Laubschutz angebracht.

[4] *Butomus umbellatus* – Blumenbinse

⊗ – ♀ Wassertiefe: ca. 30 cm. Höhe: 80 cm. Blütezeit von Juni bis August. Rosa Blütdolden.

[5] *Iris sibirica* – Sibirische Schwertlilie

⊗ Ausdauernde, grasartige Staude für sumpfige Standorte in voller Sonne. Gut geeignet für die Randbeplantung an Teichen, Bächen oder auch im Naturgarten. Sie blüht von Mai bis Juni.

[6] *Houttuynia cordata* – Houttuynie

⊗ Feuchtigkeitsliebende und bodendeckende Blattschmuckstaude für nährstoffreiche Böden.

■ = Teichrandpflanze

[7] *Alisma plantago-aquatica* – Gewöhnlicher Froschlöffel

⊗ Anspruchslose Wildstaude mit locker aufrechtem Wuchs für kleine wie grosse Wasserflächen. Sie blüht von Juni bis September in Hellrosa, ihre Fruchtstände zieren noch lange danach.

[8] *Menyanthes trifoliata* – Fieberklee

⊗ – ♀ Wasserstand: bis 30 cm. Blütezeit von Mai bis Juni. Höhe: ca. 30 cm.

[9] *Iris kaempferi* – Japanische Sumpfiris

⊗ Aufrechwachsende Staude mit schwertförmigen Blättern für Bach- und Teichräder. Die violetten Blüten erscheinen von Juni bis Juli.

[10] *Lysichiton americanum* – Scheincalla

⊗ – ♀ Dekorative Solitärpflanze für Teichufer oder an Wasserläufen. Die grossen Blätter entfalten sich nach der Blüte, die attraktiven Blüten erscheinen im Frühjahr.

[11] *Schoenoplectus tabernaemontani* – Zebrasimse

Wassertiefe: bis 40 cm. Höhe: 120 cm.

[12] *Houttuynia cordata* 'Chameleon' – Chameleonzypresse

⊗ Hübsche Blattschmuckstaude mit bunten Blättern für feuchte, nasse Standorte am Teich oder Bachlauf. Im Herbst färben sich die Blätter leuchtend rot.

[13] *Ceratophyllum demersum* – Hornkraut

⊗ Raschwüchsige und anpassungsfähige wurzellose Schwimmplanten, die am Teichgrund befestigt werden kann. Sie dient als Laichsubstrat und Versteck für Jungfische und ist zudem ein guter Nährstoffverbraucher.

[14] *Nymphaea* – Garten-Seerose

⊗ Attraktive Schwimmblattpflanze für 40–60 cm Wassertiefe für Wasserbecken und Gartenteiche. Sie liebt einen nährstoffreichen Boden und volle Sonne.

[15] *Myriophyllum aquaticum* – Papageienfeder

⊗ Ausdauernde Unterwasserpflanze mit fein zertheilten Blätter, die sehr gut der Wasserreinigung dient. Geeignet ist sie für Wassertiefen zwischen 30–130 cm.

[16] *Aponogeton distachyos* – Wasserähre

⊗ Schwimmblattpflanze mit eiförmigen Blättern, die aus einer Rosette herauswachsen. Sie blüht von Mai bis September, die weissen Blüten duften.

[17] *Typha angustifolia* – Schmalblättriger Rohrkolben

⊗ – ♀ Flachwasserzone: 30–50 cm. Blütezeit von Juli bis August. Höhe: 150–200 cm.

[18] *Eriophorum angustifolium* – Wollgras

⊗ Sumpfpflanze. Blütezeit von April bis Mai. Höhe ca. 30 cm. Am Rand des Teichs ausplanzen.

[19] *Hippuris vulgaris* – Tannenwedel

Wassertiefe: bis 60 cm. Höhe: 30 cm.

[20] *Cyperus longus* – Hohes Zyperngras

⊗ – ♀ Höhe 120 cm. Blütezeit von Juli bis Okt., langstielige Ähren. Verwendung: Teichrand, Wasserbecken, bis 5 cm.

Ziergräser und Freilandfarne

deerberg
Schön & bequem seit 1946

Noch mehr farbenfrohe
Schuhe und Mode finden Sie
auf deerberg.de



Gräser – grazil und elegant, vielseitig
in Gestaltung und Verwendung.

Der Treffpunkt der «Eleganten» und der «Filigranen»

Sie setzen nicht nur in jedem Arrangement besondere Akzente, sondern bringen darüber hinaus einen Hauch von Eleganz in jegliche gemischte Bepflanzungen.

B = Bodendecker


T = Für Tröge und Gefäße

I = Immergrün

X = Für Schnitt geeignet



Schattige und halbschattige Standorte



1 B I T X



2 B I T



3 B X



4 B X



5 B T



6 B X



7 B I X



8 B I X



11 B T



10 I T



12 B T

1 Blechnum spicant – Rippenfarn

40–50 cm, bildet dichte Horste, sehr dekorativ.

2 Carex oshimensis 'Evergold' – Grünrand-Goldsegge

30 cm, immergrünes Ziergras für den feuchten Teilschatten. Attraktiv durch den gelben Mittelstreifen. Winterschutz ratsam. IV–V.

3 4 Dryopteris filix-mas – Wurmfarm

80–100 cm, Blattstielaufschwung mit goldbraunen Spreuschuppen besetzt.

5 Matteuccia struthiopteris – Straussenfarn, Becherfarn

80–120 cm, auffallender Trichterfarn

6 Osmunda regalis – Königsfarn

80–120 cm, grösster einheimischer Farn.

7 Polystichum aculeatum – Glanzschildfarn

60 cm, Wedel ledrig, glänzend, wintergrün.

8 Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' – Flaumfederfarn

40 cm, mehrfach gefiederte Wedel.

9 Phyllitis scolopendrium – Hirschzungenfarn

50 cm, lederartige Rosetten bildend.

10 Carex morowii 'Variegata' – Japan-Segge


30 cm, zählt zu den schönsten wintergrünen Gräsern, ist anspruchlos und unverwüstlich, und ein echter Blickfang in allen Kombinationen. III–IV

11 Hakonechloa macra 'Aureola' – Japan-Waldgras

40 cm, ein sehr apelles, bogig überhängendes Gras mit goldenen Blattfärbung und lockeren Blütenrispen. VII–VIII.

12 Luzula sylvatica – Wald-Marbel

20–50 cm, wird häufig zur Unterbepflanzung von Bäumen verwendet, wächst also auch dort zufrieden stellend, wo sonst kaum etwas gedeiht. Geeignete Partner sind Farne und andere Schattengräser. IV–V.



Sonnige und halbschattige Standorte



1 T X



2 T X



4 X



5 T B



6 T



7 X




8 T X



9 X



10 B T




11 B X



12 B X



13 B X



14 B I T



15 B T X



16 B T



17 T X

1 Briza media – Zittergras

40 cm, herzeförmige Ährchen, V–VI.

2 Carex grayi – Morgensternsegge

80 cm, morgensternähnliche Fruchtstände, VII–VIII.

3 Carex buchananii – Fuchsrote Segge

40 cm, sie fühlt sich an Bachrändern und zwischen niedrigen Bodendeckern am wohlsten, VII.

4 Cortaderia selloana – Pampasgras

100–120 cm, Solitärgras, auf Staunässe achten.

5 Festuca glauca – Blauschwingel

25 cm, halbkugelige, blaue Büsche, VI–VII.

6 Imperata cylindrica 'Red Baron' – Japanisches Blutgras

40 cm, tiefrotes, leuchtendes Laub vom Austrieb bis in den Herbst.

7 Miscanthus sinensis 'Variegatus' – Chinaschilf

150 cm, am Teichrand oder als Solitärpflanze geeignet.

8 Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' – Chinaschilf

150 cm, zierliche weisse Blütenstände, reich blühend.

9 Miscanthus sinensis – Chinaschilf

250 cm, für markante Akzente.

10 Ophiopogon planiscapus 'Niger' – Japanischer Schlangenbart

15 cm, eignet sich als Strukturpflanze wegen ihres markanten Laubes, VII–VIII.

11 Pennisetum compressum – Lampenputzergras

70 cm, Blütenstände braun und zahlreich, VIII–IX.

12 Panicum virgatum 'Heavy Metal' – Bläuliche Rutenhirse

60–100 cm, weist bei uns keine Herbstfärbung auf, straff aufrechter Wuchs, blau-grüne Belaubung. VIII–IX.

13 Molinia arundinacea 'Karl Foerster' – Pfeifengras

120–200 cm, robust und anspruchlos, attraktive Wuchsformen, auffallende, goldgelbe Herbstfärbung. VIII–IX.

14 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' – Reitgras

100–150 cm, eines der beliebtesten hohen Ziergräser, da standfest und nicht wuchernd. VI–VIII.

15 Elymus magellanicus – Magellangras

40–60 cm, problemlos winterhart, wuchsig und robust, absolut horstiger Wuchs. VI–VIII.

16 Koeleria glauca – Schillergras

15–25 cm, wird mit Blüte nur 35 cm hoch. VI–VII.

17 Miscanthus sinensis 'Graziella' – Chinaschilf

140–170 cm, eines der bekanntesten und weitverbreitetsten Ziergräser. VIII–X.

Tipp

Ziergräser erst im Frühling zurückschneiden. Grosse Gräser für den Winter zusammenbinden. Nach dem Zusammenbinden der Halme wird ein Jutesack über den Wipfel gestülpt und festgebunden. Den Wurzelhals mit trockenem Buchenlaub abdecken.

Pennisetum compressum